



产品特点

- 尺寸紧凑，重量轻便
- 产品功率：600W/900W/1200W
- 配光角度 9°、15°、25°、40° 和非对称配光
- 高质量低频闪电源
- IP66/IK08，适用于室外、室内不同场合

让照明更加强烈 绚亮大功率泛光灯二代（方形）

采用现代设计和专业光学，适用于体育运动和高桅杆照明应用等等的最新大功率LED泛光灯

Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

绚亮大功率泛光灯二代（方形）



新一代欧司朗绚亮大功率泛光灯（方形），具有现代化的外形设计和专业的光学设计，具有多种角度的对称型配光和非对称配光，适合用于机场、港口、体育中心及摩天大楼的立面照明等多种场合。绚亮大功率泛光灯具有坚固的结构、超长户外使用寿命和卓越的节能性能，可以提供高一致性、高显色指数的白光，是取代传统HID金卤光源1000/1500/2000W的灯具的最佳选择方案。带玻璃保护，防眩光罩作为配件提供，可以提供最高144,000lm的光通量输出。

产品优势

专业配光设计

- 优良的眩光控制，严格控制杂散光
- 配光角度 9°，15°，25°，40° 和非对称配光
- 高质量低频闪电源，满足高清转播HDTV的要求
- 显色指数可以提供CRI70，CRI80 和 CRI90
- 防眩光罩可以有效的防止炫光

尺寸紧凑，重量轻便

- 市面上最紧凑的尺寸设计，产品重量接近于传统HID灯具重量水平
- 重量轻，低风阻使得此灯具适用于传统灯具替换项目的最佳选择方案，而无须更换灯杆


全系列产品，全面地调光方案

- 产品功率：600W/900W/1200W，其他功率提供订制
- 调光方式：0-10V/PWM/时控，DMX
- 电源盒可以一体式安装或分体式安装

应用


- 机场照明和码头照明
- 室内外体育照明
- 高杆泛光照明
- 大型建筑立面照明

光度测量



尺寸图

绚亮大功率泛光灯二代（方形）



产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{W}{[in]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
PSS SHP S V2 600W 730 9D VS1 OSRAM	4062172182010	Warm white	220-240	50/60	600	3000	9	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 730 15D VS1 OSRAM	4062172182027	Warm white	220-240	50/60	600	3000	15	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 730 25D VS1 OSRAM	4062172182034	Warm white	220-240	50/60	600	3000	25	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 730 40D VS1 OSRAM	4062172182041	Warm white	220-240	50/60	600	3000	40	636	594	284	1
PSS SHP S V2 400W 730 ASY VS1 OSRAM	4062172182058	Warm white	220-240	50/60	400	3000	ASY	636	594	284	1
PSS SHP S V2 900W 730 9D VS1 OSRAM	4062172182065	Warm white	220-240	50/60	900	3000	9	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 730 15D VS1 OSRAM	4062172182072	Warm white	220-240	50/60	900	3000	15	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 730 25D VS1 OSRAM	4062172182089	Warm white	220-240	50/60	900	3000	25	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 730 40D VS1 OSRAM	4062172182096	Warm white	220-240	50/60	900	3000	40	636	778	284	1
PSS SHP S V2 600W 730 ASY VS1 OSRAM	4062172182102	Warm white	220-240	50/60	600	3000	ASY	636	778	284	1
PSS SHP S V2 1200W 730 9D VS1 OSRAM	4062172182119	Warm white	220-240	50/60	1200	3000	9	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 730 15D VS1 OSRAM	4062172182126	Warm white	220-240	50/60	1200	3000	15	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 730 25D VS1 OSRAM	4062172182133	Warm white	220-240	50/60	1200	3000	25	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 730 40D VS1 OSRAM	4062172182140	Warm white	220-240	50/60	1200	3000	40	636	961	284	1
PSS SHP S V2 800W 730 ASY VS1 OSRAM	4062172182157	Warm white	220-240	50/60	800	3000	ASY	636	961	284	1
PSS SHP S V2 600W 740 9D VS1 OSRAM	4062172181389	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	9	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 740 15D VS1 OSRAM	4062172181396	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	15	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 740 25D VS1 OSRAM	4062172181402	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	25	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 740 40D VS1 OSRAM	4062172181419	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	40	636	594	284	1
PSS SHP S V2 400W 740 ASY VS1 OSRAM	4062172181488	Neutral white	220-240	50/60	400	4000	ASY	636	594	284	1

绚亮大功率泛光灯二代（方形）

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	Hz	W	K					
PSS SHP S V2 900W 740 9D VS1 OSRAM	4062172181495	Neutral white	220-240	50/60	900	4000	9	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 740 15D VS1 OSRAM	4062172181501	Neutral white	220-240	50/60	900	4000	15	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 740 25D VS1 OSRAM	4062172181518	Neutral white	220-240	50/60	900	4000	25	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 740 40D VS1 OSRAM	4062172181525	Neutral white	220-240	50/60	900	4000	40	636	778	284	1
PSS SHP S V2 600W 740 ASY VS1 OSRAM	4062172181532	Neutral white	220-240	50/60	600	4000	ASY	636	778	284	1
PSS SHP S V2 1200W 740 9D VS1 OSRAM	4062172181549	Neutral white	220-240	50/60	1200	4000	9	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 740 15D VS1 OSRAM	4062172181556	Neutral white	220-240	50/60	1200	4000	15	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 740 25D VS1 OSRAM	4062172181563	Neutral white	220-240	50/60	1200	4000	25	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 740 40D VS1 OSRAM	4062172181570	Neutral white	220-240	50/60	1200	4000	40	636	961	284	1
PSS SHP S V2 800W 740 ASY VS1 OSRAM	4062172181587	Neutral white	220-240	50/60	800	4000	ASY	636	961	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 9D VS1 OSRAM	4062172138130	Cold white	220-240	50/60	600	5700	9	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 15D VS1 OSRAM	4062172138147	Cold white	220-240	50/60	600	5700	15	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 25D VS1 OSRAM	4062172138154	Cold white	220-240	50/60	600	5700	25	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 40D VS1 OSRAM	4062172138161	Cold white	220-240	50/60	600	5700	40	636	594	284	1
PSS SHP S V2 400W 757 ASY VS1 OSRAM	4062172138178	Cold white	220-240	50/60	400	5700	ASY	636	594	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 9D VS1 OSRAM	4062172138185	Cold white	220-240	50/60	900	5700	9	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 15D VS1 OSRAM	4062172138192	Cold white	220-240	50/60	900	5700	15	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 25D VS1 OSRAM	4062172138208	Cold white	220-240	50/60	900	5700	25	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 40D VS1 OSRAM	4062172138215	Cold white	220-240	50/60	900	5700	40	636	778	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 ASY VS1 OSRAM	4062172138222	Cold white	220-240	50/60	600	5700	ASY	636	778	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 9D VS1 OSRAM	4062172138239	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	9	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 15D VS1 OSRAM	4062172138253	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	15	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 25D VS1 OSRAM	4062172138260	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	25	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 40D VS1 OSRAM	4062172138277	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	40	636	961	284	1
PSS SHP S V2 800W 757 ASY VS1 OSRAM	4062172138284	Cold white	220-240	50/60	800	5700	ASY	636	961	284	1
灯具（方形757DMX）											
PSS SHP S V2 600W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172180955	Cold white	220-240	50/60	600	5700	9	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172180962	Cold white	220-240	50/60	600	5700	15	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172180979	Cold white	220-240	50/60	600	5700	25	636	594	284	1
PSS SHP S V2 600W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172180986	Cold white	220-240	50/60	600	5700	40	636	594	284	1
PSS SHP S V2 400W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	4062172180993	Cold white	220-240	50/60	400	5700	ASY	636	594	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172181006	Cold white	220-240	50/60	900	5700	9	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172181013	Cold white	220-240	50/60	900	5700	15	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172181020	Cold white	220-240	50/60	900	5700	25	636	778	284	1
PSS SHP S V2 900W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172181037	Cold white	220-240	50/60	900	5700	40	636	778	284	1
PSS SHP S V2 600W-A 757 ASY DMX VS1 OSRAM	4062172181044	Cold white	220-240	50/60	600	5700	ASY	636	778	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 9D DMX VS1 OSRAM	4062172181051	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	9	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 15D DMX VS1 OSRAM	4062172181068	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	15	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 25D DMX VS1 OSRAM	4062172181075	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	25	636	961	284	1
PSS SHP S V2 1200W 757 40D DMX VS1 OSRAM	4062172181082	Cold white	220-240	50/60	1200	5700	40	636	961	284	1
PSS SHP S V2 800W 757 ASY DMX VS1 OSRAM	4062172181099	Cold white	220-240	50/60	800	5700	ASY	636	961	284	1
配件											
PSS SHP S V2 VISOR	4062172187596										
PSS SHP S V2 WIREGUARD	4062172187619										
PSS SHP V2 EXTENSION CORD 15M	4062172187640										
PSS SHP V2 EXTENSION CORD 20M	4062172187633										
PSS SHP V2 EXTENSION CORD 35M	4062172187626										

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗数字化解决方案

销售询价：Traxon.ecue.newsletter@osram.com

www.traxontechnologies.com / www.osram.com/ecue / www.osram.asia/ls



用我们的APP
扫一扫下载电子档